

LW 无堵塞立式排污泵



产品概述：

LW型无堵塞立式排污泵是在引进国内外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维的介质，叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有较高的效率，叶轮经平衡试验，使泵在运行中无振动。该泵水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

产品特点：

- 1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 3、机械密封采用单端面密封，材质为硬质碳化钨，具有耐用、耐磨、耐腐等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
- 4、LW(I)型泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。
- 5、水力性能先进，整机效率高，运转噪音低。
- 6、在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作，无需机房，可节省大量基建费用。
- 7、泵与电机为整机结构，故安装时无需校正。



LW 无堵塞排污泵

技术参数/安装尺寸：

序号	泵型号	口径 (m)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	扬程使用范围 (m)
1	25LW7-18-0.75	25	7	18	0.75	2900	38.5	13-18
2	25LW8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900	39	15-22
3	32LW12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900	40	12-15
4	40LW10-10-0.75	40	10	10	0.75	2900	41.2	6-10
5	40LW10-15-1.1	40	10	15	1.1	2900	43	12-15
6	40LW15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900	45.1	12-15
7	40LW15-25-2.2	40	15	25	2.2	2900	46	22-25
8	40LW15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900	48	26-30
9	50LW20-7-0.75	50	20	7	0.75	2900	54	4-7
10	50LW10-10-0.75	50	10	10	0.75	2900	56	6-10
11	50LW20-10-1.1	50	20	10	1.1	2900	53	6-10
12	50LW10-15-1.1	50	10	15	1.1	2900	53.6	12-15
13	50LW15-15-1.5	50	15	15	1.5	2900	54.5	12-15
14	50LW20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900	55	12-25
15	50LW10-20-1.5	50	10	20	1.5	2900	57	16-20
16	50LW25-15-2.2	50	25	15	2.2	2900	56.8	12-15
17	50LW15-20-2.2	50	15	20	2.2	2900	59	16-20
18	50LW15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900	58.6	22-25
19	50LW30-18-3	50	30	18	3	2900	55.4	15-18
20	50LW25-20-3	50	25	20	3	2900	55.6	16-20
21	50LW15-30-3	50	15	30	3	2900	60	26-30
22	50LW18-30-3	50	18	30	3	2900	60	26-30
23	50LW10-32-3	50	10	32	3	2900	57.3	28-32
24	50LW25-25-4	50	25	25	4	2900	55	22-25
25	50LW15-32-4	50	15	32	4	2900	53	28-32
26	50LW15-35-4	50	15	35	4	2900	57	30-35
27	50LW30-30-5.5	50	30	30	5.5	2900	49	26-30
28	50LW25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	50	28-32
29	50LW15-40-5.5	50	15	40	5.5	2900	51.2	36-40
30	50LW25-35-7.5	50	25	35	7.5	2900	55.6	30-35
31	50LW20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55	36-40
32	50LW30-40-7.5	50	30	40	7.5	2900	54.8	36-40
33	50LW18-45-7.5	50	18	45	7.5	2900	56	40-45
34	65LW35-5-1.5	65	35	5	1.5	2900	51	3-5
35	65LW25-10-1.5	65	25	10	1.5	2900	50.8	6-10
36	65LW35-7-2.2	65	35	7	2.2	2900	53	4-7
37	65LW35-10-2.2	65	35	10	2.2	2900	54	6-10
38	65LW25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900	52	12-15
39	65LW37-13-3	65	37	13	3	2900	55	10-13
40	65LW30-18-3	65	30	18	3	2900	56.7	15-18
41	65LW20-25-3	65	20	25	3	2900	55.8	22-25
42	65LW25-30-4	65	25	30	4	2900	58	26-30
43	65LW30-30-5.5	65	30	30	5.5	2900	53	26-30
44	65LW30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56	35-40
45	65LW30-50-11	65	30	50	11	2900	60	45-50
46	65LW30-60-15	65	30	60	15	2900	63	55-60
47	80LW40-7-2.2	80	40	7	2.2	2900	52	4-7
48	80LW60-9-2.2	80	60	9	2.2	1450	62	5-9
49	80LW50-10-3	80	50	10	3	2900	54	6-10
50	80LW43-13-3	80	43	13	3	2900	50	10-13
51	80LW40-15-4	80	40	15	4	2900	57	12-15
52	80LW50-20-5.5	80	50	20	5.5	2900	59	16-20
53	80LW65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56	22-25
54	80LW35-28-5.5	80	35	28	5.5	2900	59	25-28
55	80LW40-32-7.5	80	40	32	7.5	2900	54	28-32
56	80LW40-40-11	80	40	40	11	2900	53	35-40

LW 无堵塞排污泵

技术参数/安装尺寸：

序号	泵型号	口径 (m)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	扬程使用范围 (m)
57	80LW40-50-15	80	40	50	15	2900	52	45-50
58	80LW50-50-18.5	80	50	50	18.5	2900	56	45-50
59	80LW50-60-22	80	50	60	22	2900	58	55-60
60	100LW50-10-3	100	50	10	3	2900	59	6-10
61	100LW60-12-4	100	60	12	4	2900	60	8-12
62	100LW65-20-5.5	100	65	20	5.5	2900	62	16-20
63	100LW65-25-7.5	100	65	25	7.5	2900	63	22-25
64	100LW80-10-4	100	80	10	4	1450	65	6-10
65	100L110-10-5.5	100	110	10	5.5	1450	62	6-10
66	100LW100-15-7.5	100	100	15	7.5	1450	67	12-15
67	100LW80-20-7.5	100	80	20	7.5	1450	68	16-20
68	100LW100-25-11	100	100	25	11	1450	65	22-25
69	100LW100-30-15	100	100	30	15	1450	66	26-30
70	100LW100-35-18.5	100	100	35	18.5	1450	66	30-35
71	100LW100-40-22	100	100	40	22	1450	65	35-40
72	100LW120-45-30	100	120	45	30	1450	69	40-45
73	100LW120-50-37	100	120	50	37	1450	67	45-50
74	125LW120-9-5.5	125	120	9	5.5	1450	62	5-9
75	125LW120-12-7.5	125	120	12	7.5	1450	63	8-12
76	125LW130-15-11	125	130	15	11	1450	62	11-15
77	125LW130-20-15	125	130	20	15	1450	63	16-20
78	150LW130-7-5.5	150	130	7	5.5	1450	64	4-7
79	150LW145-9-7.5	150	145	9	7.5	1450	66	5-9
80	150LW120-12-7.5	150	120	12	7.5	1450	63	8-12
81	150LW180-11-11	150	180	11	11	1450	65	8-11
82	150LW130-15-11	150	130	15	11	1450	66	12-15
83	150LW180-15-15	150	180	15	15	1450	65	12-15
84	150LW130-20-15	150	130	20	15	1450	70	16-20
85	150LW180-20-18.5	150	180	20	18.5	1450	75	16-20
86	150LW130-25-18.5	150	130	25	18.5	1450	76	22-25
87	150LW180-25-22	150	180	25	22	1450	76	22-25
88	150LW130-30-22	150	130	30	22	1450	75	26-30
89	150LW180-30-30	150	180	30	30	1450	73	26-30
90	150LW150-35-30	150	150	35	30	1450	70	30-35
91	150LW200-35-37	150	200	35	37	1450	72	30-35
92	150LW180-37-37	150	180	37	37	1450	73	32-37
93	150LW180-45-45	150	180	45	45	1450	76	40-45
94	150LW200-50-55	150	200	50	55	1450	75	45-50
95	200LW200-5-5.5	200	200	5	5.5	1450	68	3-5
96	200LW250-6-7.5	200	250	6	7.5	1450	69	3-6
97	200LW300-7-11	200	300	7	11	1450	73	4-7
98	200LW270-10-15	200	270	10	15	1450	74	6-10
99	200LW300-10-15	200	300	10	15	1450	76	6-10
100	200LW250-11-15	200	250	11	15	1450	75	7-11
101	200LW350-10-18.5	200	350	10	18.5	1450	76	6-10
102	200LW250-15-18.5	200	250	15	18.5	1450	78	12-15
103	200LW400-10-22	200	400	10	22	1450	70	6-10
104	200LW300-15-22	200	300	15	22	1450	73	12-15
105	200LW200-20-22	200	200	20	22	1450	71	16-20
106	200LW400-13-30	200	400	13	30	1450	72	9-13
107	200LW300-20-30	200	300	20	30	1450	77	16-20
108	200LW250-22-30	200	250	22	30	1450	75	18-22
109	200LW400-20-37	200	400	20	37	1450	77	16-20
110	200LW350-25-37	200	350	25	37	1450	79	22-25

LW 无堵塞排污泵

技术参数/安装尺寸：

序号	泵型号	口径 (m)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	扬程使用范围 (m)
111	200LW300-28-37	200	300	28	37	1450	73	25-28
112	200LW250-30-37	200	250	30	37	1450	75	26-30
113	200LW400-25-45	200	400	25	45	1450	76	22-25
114	200LW380-28-45	200	380	28	45	1450	74	25-28
115	200LW300-32-45	200	300	32	45	1450	73	28-32
116	200LW250-35-45	200	250	35	45	1450	76.5	30-35
117	200LW400-30-55	200	400	30	55	1450	70	26-30
118	200LW400-35-75	200	400	35	75	1450	78	30-35
119	200LW350-40-75	200	350	40	75	1450	79	35-40
120	200LW420-40-90	200	420	40	90	1450	75	35-40
121	250LW400-5-11	250	400	5	11	1450	70	3-5
122	250LW500-5-15	250	500	5	15	1450	74	3-5
123	250LW500-6-18.5	250	500	6	18.5	1450	78	4-6
124	250LW500-8-22	250	500	8	22	1450	74	5-8
125	250LW600-9-30	250	600	9	30	1450	73	6-9
126	250LW500-10-30	250	500	10	30	1450	78	6-10
127	250LW600-12-37	250	600	12	37	1450	78	9-12
128	250LW600-15-45	250	600	15	45	1450	75	12-15
129	250LW600-20-55	250	600	20	55	1450	73	16-20
130	250LW600-25-75	250	600	25	75	1450	73	22-25
131	250LW600-30-90	250	600	30	90	1450	79	26-30
132	250L W600-35-110	250	600	35	110	1450	75	30-35
133	300LW650-5-18.5	300	650	5	18.5	1450	70	2-5
134	300LW650-7-22	300	650	7	22	1450	72	4-7
135	300LW850-7-30	300	850	7	30	1450	75	4-7
136	300LW800-9-37	300	800	9	37	1450	78	6-9
137	300LW800-12-45	300	800	12	45	1450	75	9-12
138	300LW800-15-55	300	800	15	55	1450	70	12-15
139	300LW800-20-75	300	800	20	75	1450	73	16-20
140	300LW800-25-90	300	800	25	90	1450	80	22-25
141	300LW800-30-110	300	800	30	110	1450	82	26-30
142	350LW1000-6-37	350	1000	6	37	1450	84.5	4-6
143	350LW1000-8-45	350	1000	8	45	1450	85.6	5-8
144	350LW1000-10-55	350	1000	10	55	1450	84.5	6-10
145	350LW1300-12-75	350	1300	12	75	1450	78	9-12
146	350LW1500-15-90	350	1500	15	90	1450	80	12-15
147	350LW1100-10-55	350	1100	10	55	980	84.5	6-10
148	350LW1300-12-75	350	1300	12	75	980	78	9-12
149	350LW1500-15-90	350	1500	15	90	980	80	12-15
150	350LW1200-18-90	350	1200	18	90	980	80	12-15
151	400LW1300-6-37	400	1300	6	37	1450	82.5	4-6
152	400LW1700-6-45	400	1700	6	45	1450	83	4-6
153	400LW1300-8-55	400	1300	8	55	1450	84	5-8
154	400LW1800-10-75	400	1800	10	75	1450	82.1	6-10
155	400LW1300-13-75	400	1300	13	75	1450	83.4	10-13
156	400LW1690-12-90	400	1690	12	90	1450	85.5	9-12
157	400LW1300-16-90	400	1300	16	90	1450	86	13-16
158	400LW1500-8-55	400	1500	8	55	980	84.6	6-8
159	400LW1500-10-75	400	1500	10	75	980	84.6	7-10
160	400LW1300-13-75	400	1300	13	75	980	84.6	10-13
161	400LW1500-15-90	400	1500	15	90	980	84.6	12-15
162	400LW1500-18-110	400	1500	18	110	980	84.6	15-18
163	400LW2000-13-110	400	2000	13	110	980	84.6	10-13
164	400LW2000-15-132	400	2000	15	132	980	85.5	12-15
165	400LW1600-20-132	400	1600	20	132	980	87	16-20

LW 无堵塞排污泵

技术参数/安装尺寸：

序号	泵型号	L1	L2	H1	H2	D	D1	n-φa	B×B	B1×B1	n1-φa1	H
1	25LW7-18-0.75	115	135	95	135	100	75	4-φ12	200X200	160X160	4-φ12	580
2	25LW8-22-1.1	115	135	95	135	100	75	4-φ12	200X200	160X160	4-φ12	580
3	32LW12-15-1.1	115	135	95	135	110	90	4-φ12	200X200	160X160	4-φ12	580
4	40LW10-10-0.75	142	145	110	145	130	100	4-φ12	230X230	180X180	4-φ14	600
5	40LW10-15-1.1	142	145	110	145	130	100	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	600
6	40LW15-15-1.5	142	145	110	145	130	100	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	620
7	40LW15-25-2.2	142	155	110	145	130	100	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	620
8	40LW15-30-2.2	142	155	110	145	130	100	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	620
9	50LW20-7-0.75	142	145	110	145	140	110	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	600
10	50LW10-10-0.75	142	145	110	145	140	110	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	600
11	50LW20-10-1.1	142	145	110	145	140	110	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	600
12	50LW10-15-1.1	142	145	110	145	140	110	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	600
13	50LW15-15-1.5	142	145	110	145	140	110	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	620
14	50LW20-15-1.5	142	150	110	140	140	110	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	620
15	50LW10-20-1.5	142	155	110	145	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	620
16	50LW25-15-2.2	142	150	110	140	140	110	4-φ12	230X230	180X180	4-φ16	620
17	50LW15-20-2.2	142	155	110	145	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	620
18	50LW15-25-2.2	142	155	110	145	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	620
19	50LW30-18-3	142	155	110	145	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	660
20	50LW25-20-3	142	155	110	145	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	660
21	50LW15-30-3	142	155	110	145	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	660
22	50LW18-30-3	142	155	110	145	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	660
23	50LW10-32-3	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	690
24	50LW25-25-4	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	690
25	50LW15-32-4	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	690
26	50LW15-35-4	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	690
27	50LW30-30-5.5	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	710
28	50LW25-32-5.5	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	710
29	50LW15-40-5.5	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	710
30	50LW25-35-7.5	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	710
31	50LW20-40-7.5	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	710
32	50LW30-40-7.5	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	710
33	50LW18-45-7.5	142	195	110	150	140	110	4-φ14	230X230	180X180	4-φ16	710
34	65LW35-5-1.5	150	150	115	150	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	630
35	65LW25-10-1.5	150	150	115	165	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	630
36	65LW35-7-2.2	150	150	115	165	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	630
37	65LW35-10-2.2	150	150	115	165	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	630
38	65LW25-15-2.2	150	150	115	165	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	630
39	65LW37-13-3	150	160	115	165	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	700
40	65LW30-18-3	150	160	115	165	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	700
41	65LW20-25-3	150	160	115	170	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	700
42	65LW25-30-4	150	160	115	170	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	700
43	65LW30-30-5.5	150	210	115	175	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	740
44	65LW30-40-7.5	150	210	115	175	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	740
45	65LW30-50-11	150	240	115	180	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	920
46	65LW30-60-15	150	240	115	180	160	130	4-φ14	250X250	200X200	4-φ16	920
47	80LW40-7-2.2	165	170	125	165	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	690
48	80LW60-9-2.2	165	190	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	710
49	80LW50-10-3	165	170	125	165	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	710
50	80LW43-13-3	165	170	125	165	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	710
51	80LW40-15-4	165	170	125	165	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	710
52	80LW50-20-5.5	165	190	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	760

LW 无堵塞排污泵

(进口水平吸入式)安装尺寸表:

序号	泵型号	L1	L2	H1	H2	D	D1	n-φa	B×B	B1×B1	n1-φa1	H
53	80LW35-30-5.5	165	190	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	760
54	80LW65-25-7.5	165	190	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	760
55	80LW35-35-7.5	165	190	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	760
56	80LW40-40-11	165	275	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	930
57	80LW40-50-15	165	275	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	930
58	80LW50-50-18.5	165	275	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	930
59	80LW50-60-22	165	275	125	175	190	150	4-φ16	290X290	230X230	4-φ18	930
60	100LW50-10-3	165	190	140	190	210	170	4-φ16	345X330	280X280	4-φ18	760
61	100LW60-12-4	210	190	140	190	210	170	4-φ16	345X330	280X280	4-φ18	760
62	100LW65-20-5.5	210	190	140	190	210	170	4-φ16	345X330	280X280	4-φ18	790
63	100LW65-25-7.5	210	190	140	190	210	170	4-φ16	345X330	280X280	4-φ18	790
64	100LW80-10-4	210	210	140	195	210	170	4-φ18	345X330	280X280	4-φ18	775
65	100LW110-10-5.5	210	270	140	200	210	170	4-φ18	345X330	280X280	4-φ18	810
66	100LW100-15-7.5	210	270	140	200	210	170	4-φ18	345X330	280X280	4-φ18	810
67	100LW80-20-7.5	210	270	140	200	210	170	4-φ18	345X330	280X280	4-φ18	810
68	100LW100-25-11	210	320	140	220	210	170	4-φ18	345X330	280X280	4-φ18	995
69	100LW100-30-15	210	320	140	270	210	170	4-φ18	345X330	280X280	4-φ18	1040
70	100LW100-35-18.5	255	320	140	270	210	170	4-φ18	400X400	320X320	4-φ18	1055
71	100LW100-40-22	255	320	140	270	210	170	4-φ18	400X400	320X320	4-φ18	1055
72	100LW120-45-30	255	320	140	270	210	170	4-φ18	400X400	320X320	4-φ18	1130
73	100LW120-50-37	255	320	140	270	210	170	4-φ18	400X400	320X320	4-φ18	1175
74	125LW120-9-5.5	240	270	160	270	240	200	8-φ18	370X370	300X300	4-φ18	910
75	125LW120-12-7.5	240	270	160	270	240	200	8-φ18	370X370	300X300	4-φ18	910
76	125LW130-15-11	240	270	160	270	240	200	8-φ18	370X370	300X300	4-φ18	1060
77	125LW130-20-15	240	270	160	270	240	200	8-φ18	370X370	300X300	4-φ18	1060
78	150LW130-7-5.5	225	230	170	245	265	225	8-φ18	370X370	300X300	4-φ22	895
79	150LW145-9-7.5	225	230	170	245	265	225	8-φ18	370X370	300X300	4-φ22	895
80	150LW120-12-7.5	225	265	170	255	265	225	8-φ18	370X370	300X300	4-φ22	895
81	150LW180-11-11	225	265	170	255	265	225	8-φ18	370X370	300X300	4-φ22	1060
82	150LW130-15-11	225	265	170	255	265	225	8-φ18	370X370	300X300	4-φ22	1060
83	150LW180-15-15	225	265	170	255	265	225	8-φ18	370X370	300X300	4-φ22	1060
84	150LW130-20-15	270	330	190	300	265	225	8-φ18	370X370	350X350	4-φ22	1100
85	150LW180-20-18.5	270	330	190	300	265	225	8-φ18	370X370	350X350	4-φ22	1150
86	150LW130-25-18.5	270	330	190	300	265	225	8-φ18	370X370	350X350	4-φ22	1150
87	150LW180-25-22	270	330	190	300	265	225	8-φ18	370X370	350X350	4-φ22	1150
88	150LW130-30-22	270	330	190	300	265	225	8-φ18	370X370	350X350	4-φ22	1150
89	150LW180-30-30	270	330	190	300	265	225	8-φ18	460X450	350X350	4-φ22	1195
90	150LW150-35-30	270	330	190	300	265	225	8-φ18	460X450	350X350	4-φ22	1195
91	150LW200-35-37	275	350	190	290	265	225	8-φ18	460X450	370X370	4-φ22	1235
92	150LW180-37-37	275	350	190	290	265	225	8-φ18	460X450	370X370	4-φ22	1235
93	150LW180-45-45	275	350	190	290	265	225	8-φ18	460X450	370X370	4-φ22	1236
94	150LW200-50-55	275	350	190	290	265	225	8-φ18	460X450	370X370	4-φ22	1360
95	200LW200-5-5.5	280	305	225	310	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1160
96	200LW250-6-7.5	280	305	225	310	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1160
97	200LW300-7-11	280	305	225	310	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1185
98	200LW270-10-15	280	305	225	310	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1185
99	200LW300-10-15	280	305	225	310	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1185
100	200LW250-11-15	280	305	225	310	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1185
101	200LW350-10-18.5	280	330	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1210
102	200LW250-15-18.5	280	330	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1210
103	200LW400-10-22	280	330	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1210
104	200LW300-15-22	280	330	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1210

LW 无堵塞排污泵

(进口水平吸入式)安装尺寸表:

序号	泵型号	L1	L2	H1	H2	D	D1	n-φa	B×B	B1×B1	n1-φa1	H
105	200LW200-20-22	280	330	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1210
106	200LW400-13-30	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1270
107	200LW300-20-30	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1270
108	200LW250-22-30	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1270
109	200LW400-20-37	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1315
110	200LW350-25-37	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1315
111	200LW400-25-45	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1320
112	200LW300-28-37	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1315
113	200LW380-28-45	280	340	225	315	320	280	8-φ18	465X455	380X380	4-φ22	1320
114	200LW250-30-37	350	380	235	360	320	280	8-φ18	500X470	400X400	4-φ22	1315
115	200LW300-32-45	350	380	235	360	320	280	8-φ18	500X470	400X400	4-φ22	1320
116	200LW250-35-45	350	380	235	360	320	280	8-φ18	500X470	400X400	4-φ22	1320
117	200LW400-30-55	350	380	235	360	320	280	8-φ18	500X470	400X400	4-φ22	1445
118	200LW400-35-75	350	380	235	360	320	280	8-φ18	500X470	400X400	4-φ22	1445
119	200LW350-40-75	350	380	235	360	320	280	8-φ18	500X470	400X400	4-φ22	1445
120	200LW420-40-90	350	380	235	360	320	280	8-φ18	500X470	400X400	4-φ22	1445
121	250LW400-5-11	340	310	240	390	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1270
122	250LW500-5-15	340	310	240	390	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1270
123	250LW500-6-18.5	340	310	240	390	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1295
124	250LW500-8-22	340	310	240	390	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1295
125	250LW600-9-30	340	310	240	390	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1400
126	250LW500-10-30	340	310	240	390	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1400
127	250LW600-12-37	340	340	240	415	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1420
128	250LW600-15-45	340	340	240	415	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1420
129	250LW600-20-55	340	340	240	415	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1450
130	250LW600-25-75	340	340	240	415	400	350	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1460
131	250LW600-30-90	340	340	240	415	400	400	12-φ22	530X520	430X430	4-φ22	1460
132	250LW600-35-110	340	340	240	415	400	400	12-φ23	530X520	430X430	4-φ22	1560
133	300LW650-5-18.5	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1400
134	300LW650-7-22	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1450
135	300LW850-7-30	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1500
136	300LW800-9-37	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1500
137	300LW800-12-45	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1620
138	300LW800-15-55	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1650
139	300LW800-20-75	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1650
140	300LW800-25-90	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1650
141	300LW800-30-110	370	370	260	470	450	400	12-φ23	600X600	480X480	4-φ22	1750
142	350LW1000-6-37	580	580	350	600	505	460	12-φ23	820X820			